



MISCELATORI ORIZZONTALI



HORIZONTAL MIXERS

MISCELATORI ORIZZONTALI serie RB e TS


Sono apparecchiature destinate alla miscelazione di polveri con polveri e di polveri con additivi liquidi.

I mescolatori orizzontali sono certamente i più conosciuti ed utilizzati da innumerevoli industrie quali: mineraria, mangimistica, alimentare, chimica e farmaceutica.




I mescolatori serie RB e TS possono essere realizzati nella versione mono o doppio aspo e con volumi di carico fino a 10.000 lt. L'aggiunta di una tramoggia sottostante (TS) d'uguale volume ne permette inoltre il funzionamento pressoché in continuo eliminando i tempi morti di scarico.

Lazione di mescola è promossa da un aspo immerso nella sostanza che, all'interno di una vasca di contenimento, ne provoca la movimentazione secondo linee incrociate.



Grazie alla vasta gamma di mescolatori prodotti, Nuova Guseo è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza impiantistica e produttiva connessa al trattamento di sostanze aventi caratteristiche particolari.

Alcuni modelli sono stati espressamente progettati per il trattamento di sostanze potenzialmente esplosive, conformemente a quanto previsto in materia dalla direttiva 94/9/CE "ATEX", e sono corredati di relativa dichiarazione di conformità.




HORIZONTAL MIXERS series RB and TS

These machines are suitable to mix both dry powders and powders with liquid additives.

Thanks to the wide range of models, Nuova Guseo's mixers can meet with any plant and production requirements for treatment of products having special characteristics.

The horizontal mixers are well known and widely used for several applications in: mining, fodder, foodstuffs, chemical and pharmaceutical industries.

Mixing takes place by means of a ribbon agitator that causes product to move following crossed lines.



Mixers series RB and TS are single or double shaft respectively and can be supplied with a capacity up to 10.000 l.

By adding a lower "V" shaped hopper (TS), having the same capacity as the mixing tank, it is possible to work continuously avoiding discharging intervals.

Some models have been properly designed for the treatment of potential explosive substances according to the 94/9/EC "ATEX" directive and are supplied with relevant conformity declaration.



APPLICAZIONI

Polveri con polveri, polveri con liquidi.

APPLICATIONS

Both powders, powders with liquid

SETTORI

Chimico, alimentare, farmaceutico, agrochimico

SECTORS


Chemical, foodstuffs, pharmaceutical and agrochemical industries

ACCESSORI

Camicia di riscaldamento/raffreddamento, dispositivi di iniezione liquidi, strutture con scala di accesso, ballatoio, coperchio apribile pneumaticamente

EQUIPMENT

Heating/cooling jacket, liquid injection devices, structures with access stairs, gallery, cover with pneumatic opening



	Litri utili - Useful cap.	A	B	C	D	Kw
MG1RB	100	500	504	840	(1)	(2)
MG2RB	200	610	636	1060	(1)	(2)
MG3RB	300	600	800	1200	(1)	(2)
MG5RB	500	700	950	1400	(1)	(2)
MG10RB	1000	900	1160	1800	(1)	(2)
MG15RB	1500	1060	1372	2120	(1)	(2)
MG20RB	2000	1060	1500	3180	(1)	(2)
MG30RB	3000	1200	1540	3600	(1)	(2)
MG40RB	4000	1200	1680	3960	(1)	(2)

(1) dipende dalle dimensioni del motoriduttore - *variable according to geared motor dimensions*

(2) dipende dalle caratteristiche del prodotto - *variable according to product specifications*

DATI NON IMPEGNATIVI - NOT BINDING DATA

Nuova Guseo è in grado di fornire una vasta gamma di altre apparecchiature per la macinazione fine ed ultrafine, mescolatori orizzontali e verticali, dispositivi di alimentazione-dosaggio, classificazione, filtrazione, trasporto e trattamento in genere di solidi. A richiesta sono disponibili cataloghi specifici.

Prove dimostrative possono essere eseguite presso Nuova Guseo o direttamente negli stabilimenti del Cliente.

Nuova Guseo is also in a position to supply a wide range of different equipment for fine and ultra-fine grinding, horizontal and vertical mixers, screw / vibrating feeders, classifiers, filters, conveyors and solid handling systems. Specific catalogues are available on request. Grinding test can be carried out at Nuova Guseo's or Customer's premises.